



PD520シリーズは画像編集等を行うプロ用ワークステーション向けに設計をされており、ストレージ容量を簡単に拡張する事が可能。洗練されたデザインによりドライブの装着・着脱を簡単に実行できます。

3.5" + 2.5" = 5.25"

PD520は一般的な5.25インチCD-ROMドライブと同サイズの設計により、コンピュータの空き5.25インチスペースを賢く利用する事が可能。3.5インチHDDだけでなく、2.5インチHDDや2.5インチSSDにも対応します。

使いやすい着脱式ドライブモジュール設計で、ドライブの挿入と取り出しも簡単です。HDD交換の際にワークステーション筐体ケースを開ける必要がなくなります。




作業効率を高めるより高いデータ転送レート

PD520は最新のHDD転送規格であるSATA 6.0 Gb/s のデータ転送レートをサポートし、更に下位規格であるSATA3.0及びにSATA1.5 Gb/s とも互換性があります。より高速なドライブを扱う事が可能ですので、SSDとの組み合わせで使用する場合等に最適です。大容量のビデオ ファイルと画像編集のどちらの用途にも対応できます。

使用するアプリケーションに併せてHDDの種類を選択

PD520はユーザーの使用するアプリケーションに最適なHDDドライブ/SSDを搭載する事が可能です。





リムーバルトレイ形式採用、複数のドライブを柔軟に使用

PD520はリムーバルトレイ形式を採用し、搭載された複数のドライブの着脱を状況に応じて簡単に行う事が可能です。トレイのレバー部はロック機構が搭載をされているので、誤った取り外し等を防止する事ができます。更にリムーバルトレイは全てのSTARODOM製3.5インチストレージソリューションと互換性があります。



専用トレイ保護ボックスで大切なディスクを保管

リムーバルトレイは別売りのSTARODOMトレイボックス i302-PBと組み合わせる事により、リムーバルトレイにHDDを取り付けたまま保管をする事が可能です。トレイボックスは標準のVHSテープと同じサイズですので、保管の際にスペースを占有する事なく管理を行う事ができます。

データの持ち運びをより簡単に行う事が可能

写真やビデオファイル等、ファイル容量が非常に大きなデータを別のコンピュータに移動させる場合、ネットワーク経由では非常に時間がかかります。もしも別のコンピュータ側にPD520、又はi310シリーズ等が接続をされていれば、データの入ったHDDをトレイごと移動をさせる事ができるので、より素早くデータの転送を行う事が可能です。



内部に熱が溜まりにくい冷却構造

PD520は背面部に4cmサイレントファンを搭載し、中に搭載をされたドライブの発熱を効率良く冷却をする事が可能です。これによりドライブの温度上昇を防ぎ、ドライブの寿命延長にも繋がります。




製品図

正面



背面



製品仕様	
モデルNo	PD520-S3
インターフェイス	6Gbps SATAIII 2ポート
対応ドライブ	1 x 3.5型 SATA III (6.0 Gbps) HDD 1 x 2.5型 SATA III (6.0 Gbps) HDD / SSD
ストレージモード	2 x 個別認識
冷却システム	4cm 静穏冷却ファン
製品使用環境	動作環境温度 10~35℃ 保管時温度 -20℃~47℃ 相対湿度 5~95% (結露無き事)
製品JANコード	4538124007545
製品寸法	148mm (W) x 42mm (H) x 192mm (D)
製品重量	
使用スロット	コンピュータの5.25インチベイスロットを1つ塩用
対応機種	5.25インチベイスロットを搭載するコンピュータ機種
パッケージ同梱物	PD520-S3 (リムーバルトレイ x2含む) SATAケーブル x2 アクセサリキット x2 ユーザーマニュアル x1

発売元:
株式会社 デンノー
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目14-8
Tel:048-446-7181(代表) Fax:048-446-7184

製造元:
RAIDON TECHNOLOGY Inc.

代理店